



pancho

# LAUF RAD GUIDE

20 / 21

PANCHOWHEELS.COM



Una ruota Pancho Wheels non è solo la somma di singole parti, ma il collegamento perfetto tra il ciclista e la sua strada. Solo una ruota realizzata con maestria può donare una sensazione di guida così fluida e precisa.

# FORTSCHRITT IST DIE VON UNS GELEBTE TRADITION

Lavoriamo nel luogo dove viviamo, nel cuore del Salzkammergut, una zona in cui il nostro operato è sempre stato apprezzato e che ci consente di progredire.

Nell'azienda Pancho Wheels ogni dipendente si distingue con il proprio nome nella qualità del suo lavoro. A Bad Goisern, la nostra patria, contiamo molto sui contatti personali e la fiducia. Questa filosofia coltivata a livello regionale la estendiamo ai nostri collaboratori internazionali, distributori ed ai nostri clienti di tutto il mondo.

Una ruota Pancho Wheels è come una stretta di mano!

Pancho Wheels pone da sempre attenzione alla selezione dei materiali, lo sviluppo del prodotto e l'aggiornamento costante della tecnologia. Il nostro obiettivo è di costruire le migliori ruote per il ciclismo. La nostra conoscenza, trasmessa di generazione in generazione, unita all'entusiasmo del nostro team, rende ogni ruota Pancho un capolavoro.

Abbiamo imparato ad essere liberi ed a coltivare la nostra indipendenza. In tal modo, ci basiamo su valori che ci permettono di vivere e lavorare in modo sostenibile, in armonia con i nostri simili e con il nostro ambiente. La qualità dei nostri prodotti è la naturale conseguenza di questo stile di vita, così Pancho Wheels può continuare a mantenere la sua posizione indiscussa nella costruzione di ruote esclusive.

# CATALOGO GAMMA RUOTE 2021




pancho

MTB CARBONIO	6
MTB ALU TUBELESS	12
ROAD CARBONIO	22
ROAD ALU	25
CERCHI	31
RICAMBI RUOTA	33



pancho





# Fabric

MTB CARBON

Il nuovo set di ruote Fabric trasforma in realtà l'impossibile. Unendo la maestria dell'artigianato manuale all'avanguardia tecnologica e mediante l'utilizzo di innovativi materiali, abbiamo creato il nostro primo set di ruote in tessuto! Questo diventerà un nuovo punto di riferimento per il segmento XC. I raggi sono composti di fibra plastica che riescono a pesare solo una frazione di quelli standard, dotati di proprietà uniche che assicureranno un'esperienza di guida mai raggiunta. Le ruote Fabric aprono una nuova dimensione alla ruota da bicicletta.

## FABRIC XC 25

HOOKLESS

Larghezza esterna	Larghezza interna	Altezza	Peso max corridore	Numero fori
30 mm	25 mm	25 mm	110 kg	28/28

### Mozzo MTB Pancho

29		
	15/110mm	510g / € 850,00
	12/148mm Boost	600g / € 1140,00



## AM 30

Il nostro set di ruote Fabric AM30 apre un terreno completamente nuovo nell' all-mountain. Cerchi in carbonio di fascia alta, con lay-up specificamente rinforzato, garantiscono la robustezza necessaria, le ultime tecnologie di produzione assicurano un peso ridotto. In combinazione con i più recenti raggi composti in fibra sintetica, viene creato un tuttofare all-mountain che soddisfa le esigenze più elevate. Fabric AM 30: il nostro set di ruote per una propulsione inimmaginabile, una manovrabilità giocosa e una robustezza senza compromessi.

## FABRIC AM30

HOOKLESS

Larghezza esterna	Larghezza interna	Altezza	Peso max corridore	Numero fori
35 mm	30 mm	25 mm	120 kg	28/28

### Mozzo MTB Pancho

29		
	15/110mm Boost	690g / € 935,00
	12/148mm Boost	785g / € 1254,00



Tutti i pesi e prezzi calcolati su driver SRAM XD. Peso Massimo = ciclista + bici + carico.

Tutti i pesi e prezzi calcolati su driver SRAM XD. Peso Massimo = ciclista + bici + carico.



# Pride

MTB CARBON

La necessità di costruire ruote da competizione XC vincenti è nei nostri geni. Con Pride ci riusciamo ancora una volta. La ricerca instancabile e il mozzo straight pull appositamente sviluppato per Pride riducono il peso in modo significativo e ci consentono di costruire una ruota che genera una propulsione sensazionale.  
Pride: una Ruota che ci rende orgogliosi.

## PRIDE

HOOKLESS

Larghezza esterna	Larghezza interna	Altezza	Peso max corridore	Numero fori
30 mm	25 mm	25 mm	110 kg	32/32

### Mozzo Pancho Pride MTB Straightpull

29		
	15/110mm Boost	550g / € 749,00
	12/148mm Boost	630g / € 874,90



Tutti i pesi e prezzi calcolati su driver SRAM XD. Peso Massimo = ciclista + bici + carico.



# Strike

MTB CARBON

La ruota in carbonio di fascia alta, disponibile in 29 "o 27,5", realizzata a mano offrendo una combinazione imbattibile di peso e rigidità. Grazie alla tecnologia hookless, stiamo portando le prestazioni delle nostre ruote in carbonio a un nuovo livello con Strike, un'esperienza di guida che appassiona i nostri professionisti MTB di successo nelle corse internazionali tanto da non volerne più fare a meno.

## STRIKE

HOOKLESS

Larghezza esterna	Larghezza interna	Altezza	Peso max corridore	Numero fori
30 mm	24,5 mm	23,5 mm	110 kg	28/28 & 32/32

27,5	Mozzo:	DT Swiss	Tune	Pancho
		240s Straightpull <sup>1</sup>	KINGkong/Kong <sup>2</sup>	MTB <sup>3</sup>
	15/100mm	550g / € 854,00	575g / € 814,00	580g / € 684,00
	15/110mm Boost	570g / € 864,00	580g / € 814,00	600g / € 694,00
	12/142mm	665g / € 1039,90	665g / € 1004,90	730g / € 734,90
	12/148mm Boost	675g / € 1049,90	675g / € 1004,90	735g / € 749,90

29	Mozzo:	DT Swiss	Tune	Pancho
		240s Straightpull <sup>1</sup>	KINGkong/Kong <sup>2</sup>	MTB Naben <sup>3</sup>
	15/100mm	585g / € 854,00	610g / € 814,00	615g / € 684,00
	15/110mm Boost	605g / € 864,00	615g / € 814,00	635g / € 694,00
	12/142mm	700g / € 1039,90	700g / € 1004,90	765g / € 734,90
	12/148mm Boost	710g / € 1049,90	710g / € 1004,90	770g / € 749,90



Tutti i pesi e prezzi calcolati su driver SRAM XD. Peso Massimo = ciclista + bici + carico.

1 - disponibile anche nella versione 240s per Lefty, oltre che negli standard 100 / 5mm, 135 / 5mm e 135 / 12mm  
2 - disponibile anche nella versione KingKONG 110 / 15mm PS per RS1 e Cannonball 2.0 per Lefty, oltre che negli standard 100 / 5mm, 135 / 5mm e 135 / 12mm  
3 - disponibile anche in 100 / 5mm, 135 / 5mm e 135 / 12mm



# Defy

MTB CARBON

Con Defy stiamo definendo un nuovo standard per le ruote da enduro e all-mountain. Il cerchio in carbonio fatto a mano combina in modo impressionante attributi come leggerezza, resistenza, rigidità e forma. I più recenti standard come "hookless" sono la ciliegina sulla torta!

## DEFY 30 HOOKLESS

Larghezza esterna	Larghezza interna	Altezza	Peso max corridore	Numero fori
35 mm	29 mm	23,5 mm	120 kg	32/32

Mozzo :	DT Swiss 240s <sup>1</sup>	Tune KINGkong/Kong <sup>2</sup>	Pancho MTB <sup>3</sup>
27.5 15/100mm	670g / € 879,00	660g / € 839,00	665g / € 709,00
15/110mm Boost	670g / € 889,00	665g / € 839,00	685g / € 719,00
12/142mm	775g / € 1064,90	750g / € 1029,90	815g / € 759,90
12/148mm Boost	775g / € 1074,90	760g / € 1029,90	820g / € 774,50

Mozzo :	DT Swiss 240s <sup>1</sup>	Tune KINGkong/Kong <sup>2</sup>	Pancho MTB <sup>3</sup>
29 15/100mm	685g / € 879,00	675g / € 839,00	680g / € 709,00
15/110mm Boost	685g / € 889,00	680g / € 839,00	700g / € 719,00
12/142mm	790g / € 1064,90	765g / € 1029,90	830g / € 759,90
12/148mm Boost	790g / € 1074,90	775g / € 1029,90	835g / € 774,90



## DEFY 35 HOOKLESS

Larghezza esterna	Larghezza interna	Altezza	Peso max corridore	Numero fori
42 mm	36 mm	25 mm	120 kg	32/32

Mozzo :	DT Swiss 240s <sup>1</sup>	Tune KINGkong/Kong <sup>2</sup>	Pancho MTB <sup>3</sup>
27.5 15/100mm	690g / € 879,00	680g / € 839,00	685g / € 709,00
15/110mm Boost	690g / € 889,00	685g / € 839,00	705g / € 719,00
12/142mm	795g / € 1064,90	770g / € 1029,90	835g / € 759,90
12/148mm Boost	795g / € 1074,90	780g / € 1029,90	840g / € 774,90

Mozzo :	DT Swiss 240s <sup>1</sup>	Tune KINGkong/Kong <sup>2</sup>	Pancho MTB <sup>3</sup>
29 15/100mm	715g / € 879,00	705g / € 839,00	710g / € 709,00
15/110mm Boost	715g / € 889,00	710g / € 839,00	730g / € 719,00
12/142mm	830g / € 1064,90	795g / € 1029,90	860g / € 759,90
12/148mm Boost	830g / € 1074,90	805g / € 1029,90	865g / € 774,90



Tutti i pesi e prezzi calcolati su driver SRAM XD. Peso Massimo = ciclista + bici + carico.

- 1 - disponibile anche nella versione 240s per Lefty, oltre che negli standard 100/5mm, 110/20mm, 135/5mm, 135/12mm, 150/12mm.
- 2 - disponibile anche nella versione KingKONG 110 / 15mm PS per RS1 e Cannonball 2.0 per Lefty, oltre che negli standard 100/5mm, 110/20mm e 150/12mm
- 3 - disponibile anche in 100/5mm, 135/5mm e 135/12mm



# Send

MTB CARBON  
[ SUPER - ENDURO ]

Siamo in cima alla classifica Super Enduro con il nostro set di ruote SEND. Non puoi aspettarti di meno da noi in questo segmento. Non scendiamo a compromessi e utilizziamo solo componenti che resistono ai nostri test spietati e soddisfano i nostri standard più elevati. SEND è una ruota su cui puoi fare affidamento in ogni situazione.

## SEND HOOKLESS

Larghezza esterna	Larghezza interna	Altezza	Peso max corridore	Numero fori
35 mm	30 mm	25 mm	120 kg	32/32

Mozzo :	DT Swiss 240s <sup>1</sup>	Tune KINGkong/Kong <sup>2</sup>	Pancho MTB <sup>3</sup>
29 15/100mm	765g / € 879,00	755g / € 839,00	760g / € 709,00
15/110mm Boost	765g / € 889,00	760g / € 839,00	780g / € 719,00
12/142mm	870g / € 1064,90	845g / € 1029,90	910g / € 759,90
12/148mm Boost	870g / € 1074,90	855g / € 1029,90	915g / € 774,90



Tutti i pesi e prezzi calcolati su driver SRAM XD. Peso Massimo = ciclista + bici + carico.

- 1 - disponibile anche nella versione 240s per Lefty, oltre che negli standard 100/5mm, 135/5mm e 135/12mm
- 2 - disponibile anche nella versione KingKONG 110 / 15mm PS per RS1 e Cannonball 2.0 per Lefty, oltre che negli standard 100/5mm, 135/5mm e 135/12mm
- 3 - disponibile anche in 100/5mm, 135/5mm e 135/12mm

# Essence

MTB ALUMINIUM

L'Essence, realizzata a mano nella comprovata qualità Pancho, soddisfa con sicurezza le massime esigenze di una bici da MTB. Sia in 29 "o 27,5", Essence è il massimo nella costruzione di ruote in alluminio di alta qualità e colpisce per il suo peso ridotto, la rigidità sensazionale e l'affidabilità unica. Questo rende Essence una ruota per MTB con una gamma di utilizzi imbattibile.

## ESSENCE

MTB ALU

Larghezza esterna	Larghezza interna	Altezza	Peso max corridore	Numero fori
27 mm	23 mm	18 mm	110 kg	32/32

27,5	DT Swiss 240s <sup>1</sup>			Tune KINGkong/Kong <sup>2</sup>			Pancho MTB Naben <sup>3</sup>					
	15/100mm	15/110mm Boost	12/142mm	12/148mm Boost	15/100mm	15/110mm Boost	12/142mm	12/148mm Boost	15/100mm	15/110mm Boost	12/142mm	12/148mm Boost
	650g / € 414,00	650g / € 424,00	755g / € 599,90	755g / € 609,90	640g / € 384,00	645g / € 384,00	730g / € 574,90	740g / € 574,90	645g / € 249,00	665g / € 259,00	795g / € 304,90	800g / € 324,90

29	DT Swiss 240s <sup>1</sup>			Tune KINGkong/Kong <sup>2</sup>			Pancho MTB Naben <sup>3</sup>					
	15/100mm	15/110mm Boost	12/142mm	12/148mm Boost	15/100mm	15/110mm Boost	12/142mm	12/148mm Boost	15/100mm	15/110mm Boost	12/142mm	12/148mm Boost
	680g / € 414,00	680g / € 424,00	785g / € 599,90	785g / € 609,90	670g / € 384,00	675g / € 384,00	760g / € 574,90	770g / € 574,90	675g / € 249,00	695g / € 259,00	825g / € 304,90	830g / € 324,90



# Status<sup>+</sup>

MTB ALUMINIUM

Realizzata per soddisfare la nuova tendenza verso pneumatici più larghi, Status offre una presa maggiore, consentendo di giungere al limite della pressione dei pneumatici. Grazie all'enorme trazione e alla bassa resistenza al rotolamento, si ottiene un vero stato di galleggiamento nel terreno.

## STATUS 30

MTB ALU PLUS

Larghezza esterna	Larghezza interna	Altezza	Peso max corridore	Numero fori
35 mm	30 mm	21,6 mm	120 kg	32/32

27,5	DT Swiss 240s <sup>1</sup>			Tune KINGkong/Kong <sup>2</sup>			Pancho MTB Naben <sup>3</sup>					
	15/100mm	15/110mm Boost	12/142mm	12/148mm Boost	15/100mm	15/110mm Boost	12/142mm	12/148mm Boost	15/100mm	15/110mm Boost	12/142mm	12/148mm Boost
	740g / € 414,00	740g / € 419,00	845g / € 594,90	845g / € 614,90	730g / € 384,00	735g / € 384,00	820g / € 574,90	830g / € 574,90	735g / € 249,00	755g / € 254,00	885g / € 304,90	840g / € 324,90

29	DT Swiss 240s <sup>1</sup>			Tune KINGkong/Kong <sup>2</sup>			Pancho MTB Naben <sup>3</sup>					
	15/100mm	15/110mm Boost	12/142mm	12/148mm Boost	15/100mm	15/110mm Boost	12/142mm	12/148mm Boost	15/100mm	15/110mm Boost	12/142mm	12/148mm Boost
	785g / € 414,00	785g / € 419,00	890g / € 594,90	890g / € 614,90	775g / € 384,00	780g / € 384,00	865g / € 574,90	875g / € 574,90	780g / € 249,00	800g / € 254,00	930g / € 304,90	935g / € 324,90



## STATUS 35

MTB ALU PLUS

Larghezza esterna	Larghezza interna	Altezza	Peso max corridore	Numero fori
40 mm	35 mm	21,6 mm	120 kg	32/32

27,5	DT Swiss 240s <sup>1</sup>			Tune KINGkong/Kong <sup>2</sup>			Pancho MTB Naben <sup>3</sup>					
	15/100mm	15/110mm Boost	12/142mm	12/148mm Boost	15/100mm	15/110mm Boost	12/142mm	12/148mm Boost	15/100mm	15/110mm Boost	12/142mm	12/148mm Boost
	795g / € 414,00	795g / € 419,00	900g / € 594,90	900g / € 614,90	785g / € 384,00	790g / € 384,00	875g / € 574,90	885g / € 574,90	790g / € 249,00	810g / € 254,00	940g / € 304,90	945g / € 324,90

29	DT Swiss 240s <sup>1</sup>			Tune KINGkong/Kong <sup>2</sup>			Pancho MTB Naben <sup>3</sup>					
	15/100mm	15/110mm Boost	12/142mm	12/148mm Boost	15/100mm	15/110mm Boost	12/142mm	12/148mm Boost	15/100mm	15/110mm Boost	12/142mm	12/148mm Boost
	830g / € 414,00	830g / € 419,00	935g / € 594,90	935g / € 614,90	820g / € 384,00	825g / € 384,00	910g / € 574,90	920g / € 574,90	825g / € 249,00	845g / € 254,00	975g / € 304,90	980g / € 324,90



Tutti i pesi e prezzi calcolati su driver SRAM XD. Peso Massimo = ciclista + bici + carico.

- 1 - disponibile anche nella versione 240s per Lefty, oltre che negli standard 100/5mm, 135/5mm e 135/12mm
- 2 - disponibile anche nella versione KingKONG 110 / 15mm PS per RS1 e Cannonball 2.0 per Lefty, oltre che negli standard 100/5mm, 135/5mm e 135/12mm
- 3 - disponibile anche in 100/5mm, 135/5mm e 135/12mm

Tutti i pesi e prezzi calcolati su driver SRAM XD. Peso Massimo = ciclista + bici + carico.

- 1 - disponibile anche negli standard 100/5mm, 135/5mm
- 2 - disponibile anche negli standard 100/5mm, 110/20mm e 135/5mm
- 3 - disponibile anche in 100/5mm, 110/20mm, 135/5mm, 135/12mm



# Vibe

ENDURO ALU

Nel segmento enduro, con Vibe, sia in 29 "che in 27.5", gestiamo l'impegnativo gioco di bilanciamento tra robustezza e peso contenuto. Le prestazioni dinamiche di guida e la fiducia nell'affidabilità del materiale non si contraddicono più: Vibe combina entrambe le cose per creare un'esperienza impareggiabile sui sentieri.

## VIBE ENDURO ALU

Larghezza esterna	Larghezza interna	Altezza	Peso max corridore	Numero fori
35 mm	30 mm	21,6 mm	130 kg	32/32

27,5	DT Swiss 240s <sup>1</sup>			Tune KINGkong/Kong <sup>2</sup>		Pancho MTB Naben <sup>3</sup>	
	Dimensione	Peso	Prezzo	Peso	Prezzo	Peso	Prezzo
	15/100mm	880g	€ 324,00	840g	€ 349,00	840g	€ 224,00
	15/110mm Boost	880g	€ 334,00	845g	€ 349,00	860g	€ 234,00
	12/142mm	985g	€ 504,90	930g	€ 524,90	995g	€ 274,90
	12/148mm Boost	985g	€ 514,90	940g	€ 524,90	1000g	€ 289,90

29	DT Swiss 240s <sup>1</sup>			Tune KINGkong/Kong <sup>2</sup>		Pancho MTB Naben <sup>3</sup>	
	Dimensione	Peso	Prezzo	Peso	Prezzo	Peso	Prezzo
	15/100mm	910g	€ 324,00	870g	€ 349,00	870g	€ 224,00
	15/110mm Boost	910g	€ 334,00	875g	€ 349,00	890g	€ 234,00
	12/142mm	1015g	€ 504,90	960g	€ 524,90	1025g	€ 274,90
	12/148mm Boost	1015g	€ 514,90	970g	€ 524,90	1030g	€ 289,90



Tutti i pesi e prezzi calcolati su driver SRAM XD. Peso Massimo = ciclista + bici + carico.

- 1 - disponibile anche nella versione 240s per Lefty, oltre che negli standard 100/5mm, 135/5mm, 135/12mm, 150/12mm.
- 2 - disponibile anche nella versione KingKONG 110 / 15mm PS per RS1 e Cannonball 2.0 per Lefty, oltre che negli standard 100/5mm, 110/20mm, 135/5mm, 135/12mm, 150/12mm
- 3 - disponibile anche in 100/5mm, 110/20mm, 135/5mm, 135/12mm, 150/12mm



# Rage

FREERIDE ALU

Dove ogni compromesso porta a un vicolo cieco, Rage continua lungo la linea scelta senza se e senza ma. Il cerchio "gravity" da 27,5 "di alta qualità viene raggiato a mano per creare la ruota perfetta per l'utilizzo. Rage si esprime ottimamente sia in condizioni di gara difficili che nel bike park o sui sentieri impegnativi fuori dai sentieri battuti.

## RAGE FREERIDE ALU

Larghezza esterna	Larghezza interna	Altezza	Peso max corridore	Numero fori
30.8 mm	25 mm	22 mm	130 kg	32/32

27,5	DT Swiss 350 <sup>1</sup>		Pancho MTB Naben <sup>1</sup>	
	Dimensione	Peso	Peso	Prezzo
	15/100mm	975g	€ 194,00	920g / € 204,00
	15/110mm Boost	980g	€ 204,00	940g / € 209,00
	12/142mm	1080g	€ 324,90	1070g / € 259,90
	12/148mm Boost	1080g	€ 334,90	1075g / € 279,90



Tutti i pesi e prezzi calcolati su driver SRAM XD. Peso Massimo = ciclista + bici + carico.

- 1 - disponibile anche negli standard 100/5mm, 110/20mm, 135/5mm, 135/12mm, 150/12mm.



# Thrill

DIRT & DOWNHILL

Chiunque cerchi il brivido senza compromessi nel downhill o dirt jump finirà inevitabilmente per apprezzare Thrill. Il cerchio "gravity" da 26 "di alta qualità assemblato e tarato a mano per creare al perfetta ruota per quest'utilizzo. Questo crea un prodotto estremamente robusto e affidabile sotto forma della ruota Thrill.

## THRILL DIRT & DOWNHILL

Larghezza esterna	Larghezza interna	Altezza	Peso max corridore	Numero fori
30,8 mm	25 mm	22,0 mm	130 kg	32/32

26	DT Swiss 350 <sup>1</sup>		Pancho MTB Naben <sup>1</sup>	
	Dimensione	Peso / Prezzo	Dimensione	Peso / Prezzo
	15/100mm	940g / € 194,00	890g / € 204,00	
	20/110mm	1005g / € 194,00	945g / € 204,00	
	12/142mm	1045g / € 329,00	1040g / € 259,90	
	12/150mm	1110g / € 329,90	1055g / € 269,90	




Tutti i pesi e prezzi calcolati su driver SRAM XD. Peso Massimo = ciclista + bici + carico.

1 - disponibile anche negli standard 100/5mm, 135/5mm, 135/10mm


# Konfigurator

CONFIGURATORE RUOTE



IL CONFIGURATORE DI RUOTE PANCHO WHEELS È UNO STRUMENTO ON-LINE CON IL QUALE È POSSIBILE CREARE IL SET DI RUOTE PERFETTO IN MODO RAPIDO E FACILE.

La ruota di tua scelta viene creata sullo schermo quasi in tempo reale e passo dopo passo dati tecnici e dettagli vengono aggiornati ad ogni clic del mouse, aiutandoti con la configurazione. Grazie alle numerose possibilità di combinazione, ognuno potrà trovare la sua soluzione ottimale. Indipendentemente dal fatto che si tratti di mountain bike o di bici da corsa, della dimensione del cerchio, standard di installazione, tipo di freni e settore di guida, il nostro configuratore di ruote ti porta ad una passo dalla ruota perfetta, che verrà assemblata e tarata a mano dai tecnici Pancho! I nostri clienti possono ordinare direttamente da Pancho Wheels o inoltrare la selezione fatta a noi con il loro partner Pancho Wheels locale. In ogni caso, i nostri clienti ricevono le ruote Pancho prodotte individualmente dal rivenditore e dalla persona di contatto selezionati. Quindi passiamo le nostre ruote - e la filosofia del nostro modo di lavorare - di mano in mano ai nostri clienti.



WWW.PANCHOWHEELS.COM



pancho

ROAD





# Rush

ROAD CARBON

Rush è una ruota di fascia alta che impressiona grazie al nuovo profilo del cerchio aerodinamicamente migliorato in due altezze, si per versione copertoncino che tubolare, è dotato di una resistenza al calore ancora maggiore sulla superficie frenante. La Rush è completamente artigianale e offre prestazioni degne anche in un uso professionale spietato.

## RUSH 38

TUBULAR

Larghezza esterna	Larghezza interna	Peso max corridore	Numero Fori Clincher	Numero Fori Disco
28,0 mm	38,0 mm	95 kg	20/24	28/28

RIM	DT Swiss 240			Tune Mig 70/Mag 170			Pancho Road Naben		
	5/100mm	570g / € 629,00	535g / € 589,00	550g / € 474,00	5/130mm	695g / € 804,90	660g / € 789,90	675g / € 534,90	
DISC	DT Swiss 240 <sup>1</sup>			Tune KINGkong/Kong <sup>1</sup>			Pancho Road Naben <sup>1</sup>		
	12/100mm	590g / € 664,00	585g / € 634,00	610g / € 494,00	12/142mm	700g / € 829,90	680g / € 824,90	710g / € 554,90	



## RUSH 38

CLINCHER

Larghezza esterna	Larghezza interna	Altezza	Peso max corridore	Numero fori
28 mm	18 mm	38,0 mm	110 kg	20/24 & 28/28

RIM	DT Swiss 240			Tune Mig 70/Mag 170			Pancho Road Naben		
	5/100mm	680g / € 774,00	645g / € 734,00	660g / € 619,00	5/130mm	805g / € 949,90	770g / € 934,90	785g / € 679,90	
DISC	DT Swiss 240s <sup>1</sup>			Tune KINGkong/Kong <sup>1</sup>			Pancho Road Naben <sup>1</sup>		
	12/100mm	660g / € 734,00	655g / € 704,00	680g / € 564,00	12/142mm	770g / € 899,90	750g / € 894,90	780g / € 624,90	



Tutti i pesi e prezzi calcolati su driver Shimano 11s. Peso Massimo = ciclista + bici + carico.

1 - disponibile anche negli standard 100/5mm, 110/15mm, 135/5mm, 135/12mm



## RUSH 50

TUBULAR

Larghezza esterna	Larghezza interna	Peso max corridore	Numero Fori Clincher	Numero Fori Disco
28,0 mm	50,0 mm	110 kg	20/24	28/28

RIM	DT Swiss 240			Tune Mig 70/Mag 170			Pancho Road Naben		
	5/100mm	620g / € 674,00	585g / € 634,00	600g / € 519,00	5/130mm	745g / € 849,90	710g / € 829,90	725g / € 579,90	
DISC	DT Swiss 240 Straightpull <sup>1</sup>			Tune KINGkong/Kong <sup>1</sup>			Pancho Road Naben <sup>1</sup>		
	12/100mm	620g / € 689,00	615g / € 659,00	640g / € 519,00	12/142mm	730g / € 854,90	710g / € 849,90	740g / € 579,90	



## RUSH 50

CLINCHER

Larghezza esterna	Larghezza interna	Altezza	Peso max corridore	Numero fori
28,0 mm	18,0 mm	50,0 mm	110 kg	20/24 & 28/28

RIM	DT Swiss 240			Tune Mig 70/Mag 170			Pancho Road Naben		
	5/100mm	710g / € 799,00	675g / € 759,00	690g / € 644,00	5/130mm	835g / € 974,90	800g / € 959,90	815g / € 704,90	
DISC	DT Swiss 240 <sup>1</sup>			Tune KINGkong/Kong <sup>1</sup>			Pancho Road Naben <sup>1</sup>		
	12/100mm	710g / € 739,00	705g / € 704,00	730g / € 569,00	12/142mm	820g / € 904,90	800g / € 894,90	830g / € 629,90	



## RUSH 60

CLINCHER

Larghezza esterna	Larghezza interna	Altezza	Peso max corridore	Numero fori
28,0 mm	18,0 mm	60,0 mm	110 kg	24/24

DISC	DT Swiss 180 EXP			DT Swiss 240s			Tune KINGkong/Kong			Pancho Road Naben		
	12/100mm	720g / € 870,00	770g / € 749,00	760g / € 724,00	780g / € 584,00	12/142mm	805g / € 1125,00	870g / € 919,00	850g / € 914,00	880g / € 644,00		



Tutti i pesi e prezzi calcolati su driver Shimano 11s. Peso Massimo = ciclista + bici + carico.

1 - disponibile anche negli standard 100/5mm, 110/15mm, 135/5mm, 135/12mm





# Rush

GRAN FONDO SERIES

Con la serie Rush Gran Fondo, stiamo ampliando la gamma di utilizzi delle nostre ruote in carbonio di fascia alta. Veloce come al solito su asfalto e, grazie al profilo del cerchio più ampio, anche fuori strada. Rush Gran Fondo è la scelta perfetta per performance e avventura. Estremamente leggera, aerodinamica e allo stesso tempo estremamente resistente - Rush Gran Fondo collega due mondi. Senti la velocità!

## RUSH 30 GRAN FONDO SERIES

CLINCHER

Larghezza esterna	Larghezza interna	Altezza	Peso max corridore	Numero fori
28,0 mm	21,0 mm	30,0 mm	110 kg	24/24

DISC	DT Swiss 180 EXP	DT Swiss 240	Tune KINGkong/Kong	Pancho Road Naben
12/100mm	590g / € 850,00	630g / € 734,00	620g / € 704,00	640g / € 564,00
12/142mm	675g / € 1100,00	730g / € 899,00	710g / € 894,00	740g / € 624,00



## RUSH 45 GRAN FONDO SERIES

CLINCHER

Larghezza esterna	Larghezza interna	Altezza	Peso max corridore	Numero fori
28,0 mm	21,0 mm	45,0 mm	110 kg	24/24

DISC	DT Swiss 180 EXP	DT Swiss 240	Tune KINGkong/Kong	Pancho Road Naben
12/100mm	620g / € 860,00	670g / € 739,00	660g / € 704,00	680g / € 569,00
12/142mm	705g / € 1110,00	770g / € 904,00	750g / € 894,00	780g / € 629,00



Tutti i pesi e prezzi calcolati su driver Shimano 11s. Peso Massimo = ciclista + bici + carico.

1 - disponibile anche negli standard 100/5mm, 110/15mm, 135/5mm, 135/12mm



# Spirit

ROAD ALUMINIUM

Con Spirit teniamo fede alla nostra pretesa di costruire ruote molto leggere che, nonostante il prezzo contenuto, non accettino compromessi in termini di rigidità.

Grazie alla comprovata maestria e alla lavorazione dei soli singoli componenti di alta qualità, riusciamo a farlo in modo sensazionale. Con Spirit, combiniamo un'elevata idoneità all'uso quotidiano con prestazioni di guida precedentemente sconosciute in questa classe.

## SPIRIT 28

ROAD ALU

Larghezza esterna	Larghezza interna	Altezza	Peso max corridore	Numero fori	Numero fori - Disco
21,5 mm	17,0 mm	28,0 mm	130 kg	24/28	28/28

RIM	DT Swiss 240s	Tune Mig 70/Mag 170	Pancho Road Naben
5/100mm	670g / € 369,00	640g / € 329,00	650g / € 194,00
5/130mm	795g / € 539,90	760g / € 524,90	780g / € 264,90

DISC	DT Swiss 240s <sup>1</sup>	Tune KINGkong/Kong <sup>1</sup>	Pancho Road Naben <sup>1</sup>
12/100mm	710g / € 384,00	700g / € 369,00	725g / € 224,00
12/142mm	810g / € 539,90	795g / € 559,90	825g / € 279,90



## SPIRIT 35

ROAD ALU

Larghezza esterna	Larghezza interna	Altezza	Peso max corridore	Numero fori	Numero fori - Disco
23,8 mm	20,0 mm	35,0 mm	130 kg	24/28	28 / 28

RIM	DT Swiss 240s	Tune Mig70/Mag170	Pancho Road Naben
5/100mm	705g / € 369,00	675g / € 329,00	690g / € 194,00
5/130mm	830g / € 539,90	795g / € 524,90	815g / € 264,90

DISC	DT Swiss 240s <sup>1</sup>	Tune KINGkong/Kong <sup>1</sup>	Pancho Road Naben <sup>1</sup>
12/100mm	745g / € 399,00	735g / € 374,00	760g / € 229,00
12/142mm	845g / € 559,90	830g / € 564,90	860g / € 284,90



Tutti i pesi e prezzi calcolati su driver Shimano 11s. Peso Massimo = ciclista + bici + carico.

1 - disponibile anche negli standard 100/5mm, 110/15mm, 135/5mm, 135/12mm

C ROAD CARBON

**Craze**

ROAD ALUMINIUM

Craze è la nostra ruota in alluminio di fascia alta dedicata ai corridori ciclocross e gravel. Sia nell'uso reale del CX che nel tour gravel, l'ampio profilo del cerchio garantisce la stabilità laterale necessaria per le prestazioni e il comfort desiderato per l'avventura.

**CRAZE**  
ROAD ALU

Larghezza esterna	Larghezza interna	Altezza	Peso max corridore	Numero fori
25,6 mm	22,0 mm	24,5 mm	130 kg	28/28

	DT Swiss 240s <sup>1</sup>	Tune KINGkong/Kong <sup>1</sup>	Pancho Road Naben <sup>1</sup>
12/100mm	720g / € 399,00	710g / € 374,00	735g / € 229,00
12/142mm	825g / € 559,00	800g / € 564,00	830g / € 284,00

DISC



Tutti i pesi e prezzi calcolati su driver Shimano 11s. Peso Massimo = ciclista + bici + carico.

1 - disponibile anche negli standard 100/5mm, 110/15mm, 135/5mm, 135/12mm



MONA MITTERWALLNER



MARKUS PEKOLL



MATTHIAS STONIG



ANDREAS KOLB



LUKAS KAUFMANN



MANUEL WIDMANN



CLEMENS KAUDELA



GRAFIKERIA TEAM



BORIS TETZLAFF



ENDURO TEAM DORRONG

*Die Profis*




pancho

## PANORAMICA DEI CERCHI

PANCHO WHEELS

### MOUNTAIN

MODELLO	Materiale	larghezza esterna	larghezza interna	Altezza	26"	27,5"	29"	Peso massimo del sistema
FABRIC XC 25	Ⓒ	30	25	25	-	-	310g	110kg
FABRIC AM 30	Ⓒ	35	30	25	-	-	480g	120kg
PRIDE	Ⓒ	30	25	25	-	-	310g	110kg
STRIKE	Ⓒ	30	24,5	24	-	300g	335g	110kg
DEFY 30	Ⓒ	35	29	24	-	385g	400g	120kg
DEFY 35	Ⓒ	42	36	25	-	405g	430g	120kg
SEND	Ⓒ	35	30	25	-	-	480g	120kg
ESSENCE	Ⓐ	28	23	18	-	365	395	110kg
STATUS 30	Ⓐ	35	30	22	-	455	500	120kg
STATUS 35	Ⓐ	40	35	22	-	510	545	120kg
VIBE	Ⓐ	35	30	22	-	515	545	130kg
RAGE	Ⓐ	30,8	25	22	-	575g	-	130kg
THRILL	Ⓐ	30,8	25	22	540g	-	-	130kg

### ROAD

MODELLO	Materiale	larghezza esterna	larghezza interna	Altezza	26"	27,5"	29"	Peso massimo del sistema	
RUSH	38 Tubular	Ⓒ	28	-	38	Ⓓ	rim	360g	110kg
	38 Clincher	Ⓒ	28	18	38	Ⓒ	rim	470g	110kg
	50 Tubular	Ⓒ	28	-	50	Ⓓ	rim	410g	110kg
	50 Clincher	Ⓒ	28	18	50	Ⓒ	rim	500g	110kg
	30 Disc Clincher GFS	Ⓒ	28	21	30	Ⓒ	disc	370g	110kg
	38 Disc Tubular	Ⓒ	28	-	38	Ⓓ	disc	330g	110kg
	38 Disc Clincher	Ⓒ	28	18	38	Ⓒ	disc	400g	110kg
	45 Disc Clincher GFS	Ⓒ	28	21	45	Ⓒ	disc	400g	110kg
	50 Disc Tubular	Ⓒ	28	-	50	Ⓓ	disc	360g	110kg
	50 Disc Clincher	Ⓒ	28	18	50	Ⓒ	disc	450g	110kg
60 Disc Clincher	Ⓒ	28	18	60	Ⓒ	disc	500g	110kg	
SPIRIT	28 Clincher	Ⓐ	22	17	28	Ⓒ	rim	445g	130kg
	28 DISC Clincher	Ⓐ	22	17	28	Ⓒ	disc	445g	130kg
	35 Clincher	Ⓐ	24	20	35	Ⓒ	rim	480g	130kg
	35 DISC Clincher	Ⓐ	24	20	35	Ⓒ	disc	480g	130kg
CRAZE	Disc Clincher	Ⓐ	26	22	25	Ⓒ	disc	445g	130kg

MATERIALE

Ⓐ Aluminium  
Ⓒ Carbon

COPERTURA

Ⓓ Tubular  
Ⓒ Clincher

Dimensioni in millimetri, i pesi si riferiscono solo ai cerchi. Il peso massimo del sistema si riferisce al peso massimo di ciclista + bici + carico.



## RUOTE DI RICAMBIO ECONOMICHE

Non deve essere sempre di fascia alta. Se hai bisogno di nuove ruote per una bici più vecchia o economica, ti offriamo una gamma di ruote economiche, assemblate con la comprovata qualità Pancho.

	Numero articolo		DESCRIZIONE	Pubblico
<b>26" V-BRAKE</b>	PW220-VRVB	anteriore	DT Swiss 535 26" / Shimano Deore T610, schwarz, V-Brake	€ 64,90
	PW220-HRVB	posteriore	DT Swiss 535 26" / Shimano Deore T610, schwarz, V-Brake	€ 84,90
<b>28" V-BRAKE</b>	PW217-VRDY	anteriore	DT Swiss 535 700c / Shimano Nabendynamo 3.0W, schwarz	€ 84,90
	PW216-VRVB	anteriore	DT Swiss 535 700c / Shimano Alivio T4000, schwarz, V-Brake	€ 64,90
	PW216-HRVB	posteriore	DT Swiss 535 700c / Shimano Deore T610, schwarz, V-Brake	€ 84,90
	PW267-VRVB	anteriore	Mavic A319 700c, 36 Loch / Shimano Deore, V-Brake	€ 74,90
	PW267-HRVB	posteriore	Mavic A319 700c, 36 Loch / Shimano Deore, V-Brake	€ 94,90
<b>28" DISC</b>	PW321-VRCL	anteriore	DT Swiss R460 Disc, 28 Loch / Shimano Tiagra, schwarz, Centerlock, 100/12mm	€ 89,90
	PW321-HRCL	posteriore	DT Swiss R460 Disc, 28 Loch / Shimano Tiagra, schwarz, Centerlock, 142/12mm	€ 104,90
<b>26" DISC</b>	<b>CENTERLOCK</b>			
	PW322-VRCL	anteriore	DT Swiss 466d 26" / Shimano Deore M6000, schwarz, Centerlock, 100/5mm	€ 68,90
	PW322-HRCL	posteriore	DT Swiss 466d 26" / Shimano Deore M6000, schwarz, Centerlock, 135/5mm	€ 83,90
	PW323-VRCL	anteriore	DT Swiss 466d 26" / Shimano Deore M6010, schwarz, Centerlock, 100/15mm	€ 83,90
	PW323-HRCL	posteriore	DT Swiss 466d 26" / Shimano Deore M6010, schwarz, Centerlock, 142/12mm	€ 106,90
	PW222-VRCL	anteriore	DT Swiss 535 26" / Shimano Deore M6000, schwarz, Centerlock, 100/5mm	€ 69,90
	PW222-HRCL	posteriore	DT Swiss 535 26" / Shimano Deore M6000, schwarz, Centerlock, 135/5mm	€ 89,90
<b>IS (6-LOCH)</b>				
	PW221-VR6L	anteriore	DT Swiss 535 26" / Shimano Deore M475, schwarz, 6 Loch, 100/5mm	€ 64,90
	PW221-HR6L	posteriore	DT Swiss 535 26" / Shimano Deore M475, schwarz, 6 Loch, 135/5mm	€ 75,90
<b>27.5 DISC</b>	<b>CENTERLOCK</b>			
	PW324-VRCL	anteriore	DT Swiss 533d 27.5" / Shimano Alivio M4000, schwarz, Centerlock, 110/15mm Boost	€ 78,90
	PW324-HRCL	posteriore	DT Swiss 533d 27.5" / Shimano Alivio M4000, schwarz, Centerlock, 148/12mm Boost	€ 92,90
	PW223-VRCL	anteriore	DT Swiss 466d 27.5 / Shimano Deore M6000, schwarz, Centerlock, 100/5mm	€ 69,90
	PW264-VRCL	anteriore	DT Swiss 466d 27.5 / Shimano Deore M6010, schwarz, Centerlock, 100/15mm	€ 79,90
	PW223-HRCL	posteriore	DT Swiss 466d 27.5 / Shimano Deore M6000, schwarz, Centerlock, 135/5mm	€ 89,90
	PW264-HRCL	posteriore	DT Swiss 466d 27.5 / Shimano Deore M6010, schwarz, Centerlock, 142/12mm	€ 104,90
<b>IS (6-LOCH)</b>				
	PW224-VR6L	anteriore	DT Swiss 466d 27.5 / Shimano Deore M475, schwarz, 6 Loch, 100/5mm	€ 64,90
	PW224-HR6L	posteriore	DT Swiss 466d 27.5 / Shimano Deore M475, schwarz, 6 Loch, 135/5mm	€ 74,90
<b>29er DISC</b>	<b>CENTERLOCK</b>			
	PW325-VRCL	anteriore	DT Swiss 533d 29er / Shimano Alivio M4000, schwarz, Centerlock, 110/15mm Boost	€ 78,90
	PW325-HRCL	posteriore	DT Swiss 533d 29er / Shimano Alivio M4000, schwarz, Centerlock, 148/12mm Boost	€ 78,90
	PW225-VRCL	anteriore	DT Swiss 466d 29er / Shimano Deore M6000, schwarz, Centerlock, 100/5mm	€ 92,90
	PW266-VRCL	anteriore	DT Swiss 466d 29er / Shimano Deore M6010, schwarz, Centerlock, 100/15mm	€ 79,90
	PW225-HRCL	posteriore	DT Swiss 466d 29er / Shimano Deore M6000, schwarz, Centerlock, 135/5mm	€ 89,90
	PW266-HRCL	posteriore	DT Swiss 466d 29er / Shimano Deore M6010, schwarz, Centerlock, 142/12mm	€ 104,90
<b>IS (6-LOCH)</b>				
	PW265-VR6L	anteriore	DT Swiss 466d 29er / Shimano Deore M475, schwarz, 6 Loch, 100/5mm	€ 64,90
	PW265-HR6L	posteriore	DT Swiss 466d 29er / Shimano Deore M475, schwarz, 6 Loch, 135/5mm	€ 74,90
<b>28" TREKKING DISC</b>	<b>CENTERLOCK</b>			
	PW218-VRCL	anteriore	DT Swiss 545 700c / Shimano Deore M6000 Centerlock, schwarz, 100/5mm	€ 64,90
	PW218-HRCL	posteriore	DT Swiss 545 700c / Shimano Deore M6000 Centerlock, schwarz, 135/5mm	€ 84,90
	<b>IS (6-LOCH)</b>			
	PW215-VR6L	anteriore	DT Swiss 535 700c / Shimano Deore M475 6 Loch, schwarz, 100/5mm	€ 64,90
	PW215-HR6L	posteriore	DT Swiss 535 700c / Shimano Deore M475 6 Loch, schwarz, 135/5mm	€ 69,90



Distribuite da :

MODOLO ITALIA SRLS  
Via Venzone 17, 31028 Vazzola (TV)  
info@modoloitalia.it  
www.modoloitalia.it

P.iva : IT 04721220269

WWW.PANCHOWHEELS.COM